

Le multitalent

Le fabricant d'équipements Bedrunka+Hirth mise sur les roulettes pivotantes à trou central de Blickle

Bedrunka+Hirth, entreprise implantée à Bräunlingen, était à la recherche de roulettes adaptées à la fabrication de ses établis, armoires à tiroir et postes de travail mobiles. Les Badois ont fini par trouver leur bonheur au sein du programme standard de Blickle : les roulettes pivotantes à trou central de la série LER-POEV les ont convaincus sur toute la ligne.

Rosenfeld, octobre 2019. Le fabricant Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH, implanté à Bräunlingen, dans le Bade-Wurtemberg, est l'un des leaders allemands de l'aménagement de bureaux et des postes de travail mobiles en Allemagne. Employant 120 collaborateurs, cette entreprise de taille moyenne conçoit et commercialise ses produits dans toute l'Europe. Bedrunka+Hirth était à la recherche de roulettes adaptées à la fabrication de ses établis, armoires à tiroir et postes de travail mobiles. Jusqu'à présent, les Badois avaient recours aux roulettes pivotantes à trou central proposées par un concurrent, mais n'en étaient pas satisfaits. La roulette en caoutchouc plein standard gris non tachant, d'un diamètre de 100 mm, avait une faible capacité de charge et une résistance au roulage encore relativement élevée. Sous les charges les plus élevées, le bandage caoutchouc avait fréquemment tendance à se déformer, ce qui réduisait drastiquement le confort de roulage. En résumé : il fallait absolument trouver une meilleure solution. Ludwig Keller, directeur de Bedrunka+Hirth, a fini par trouver son bonheur auprès de son partenaire commercial de longue date, le spécialiste souabe de Rosenfeld, Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG. Au vu des exigences requises pour les composants, il importait de faire preuve de connaissances spécialisées : « Étant donné que les armoires d'outillage mobiles peuvent être assemblées individuellement par le biais d'un système modulaire, il en résulte par conséquent des différences en termes de classe de poids et de capacités de charge, que les roulettes utilisées doivent satisfaire à tout moment », explique Martin Wiest, responsable de la gestion des produits chez Blickle. Les roulettes sont sous charge continue et doivent pouvoir franchir en cours d'utilisation des obstacles tels que des seuils de porte ou des joints de dilatation.

La solution issue du catalogue standard

« Nous avons trouvé la solution idéale grâce aux roulettes pivotantes à trou central de la série LER-POEV, reprises au sein de notre vaste programme standard », a affirmé M. Wiest. Les roulettes LER-POEV-125G-(FI)-SG disposent d'un diamètre de roue de 125 millimètres, sont dotées d'un bandage caoutchouc plein élastique gris non tachant qui est vulcanisé sur un corps de roue polyamide, et proposent une

capacité de charge de 150 kg par roulette. La capacité de charge supérieure procure en outre à l'utilisateur davantage de sécurité et de latitude pour répondre à d'autres souhaits spécifiques du client. Grâce au bandage caoutchouc plein élastique, les déformations permanentes ne sont plus que de l'histoire ancienne. De plus, les roulettes proposent une résistance au roulage nettement plus faible et un confort de roulage optimisé. Si nécessaire, ces roulettes peuvent également être équipées d'un blocage de roue et de la couronne du pivot « stop-fix » qui garantit davantage de stabilité. « Grâce à notre solution, Bedrunka+Hirth peut couvrir un segment de produits beaucoup plus large que celui garanti par les roulettes de la concurrence, tout en offrant une simplicité d'utilisation optimale pour ses clients », assure Martin Wiest. Les roulettes de la série LER-POEV sont en outre utilisables pour de nombreuses autres applications. Le client peut s'approvisionner en plus grandes quantités et profiter ainsi de conditions tarifaires avantageuses. Ludwig Keller, directeur de Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH, est une fois de plus satisfait des performances proposées par Blickle : « Nous collaborons avec Blickle depuis quelques années déjà et nous réjouissons d'avoir ce spécialiste du domaine des roues et roulettes à nos côtés. »

Titre méta : Le fabricant d'équipements Bedrunka+Hirth mise sur les roulettes pivotantes à trou central de Blickle

Description méta : Les roulettes pivotantes à trou central de Blickle optimisent les établis, armoires à tiroir et postes de travail mobiles de Bedrunka+Hirth.

Mots clés : Blickle, roues, roulettes, roulettes pivotantes à trou central, LER-POEV, bandage caoutchouc plein élastique, capacité de charge, sécurité, faible résistance au roulage, confort de roulage optimisé

3 541 caractères espaces compris

Légendes :



Image 1 : Les roulettes pivotantes à trou central LER-POEV 125G-SV et LER-POEV 125G-FI-SG Blickle avec blocage « stop-fix » possèdent un diamètre de roue de 125 millimètres, sont dotées d'un bandage caoutchouc plein élastique gris non tachant et disposent d'une capacité de charge de 150 kilogrammes par roulette.



Image 2 : La capacité de charge supérieure procure à l'utilisateur davantage de sécurité ; le bandage caoutchouc plein élastique des roulettes pivotantes à trou central Blickle ne se déforme pas de manière permanente. De plus, les roulettes proposent une résistance au roulage nettement plus faible et un confort de roulage optimisé.

Images : Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG / Bedrunka+Hirth

À propos de Blickle :

Fondée en 1953, l'entreprise familiale Blickle a pour maîtres mots qualité sans compromis, disponibilité accrue, innovation et fiabilité. Aujourd'hui, Blickle est un leader dans le domaine de la fabrication de roues et de roulettes. La gamme de produits standard comprend plus de 30 000 articles. Blickle propose en outre d'innombrables solutions qui sont développées de manière personnalisée en collaboration avec le client. Le groupe Blickle emploie plus de 1 000 salariés, dont plus de 750 au siège à Rosenfeld. Outre le site de production de Rosenfeld, Blickle compte 18 sociétés de distribution en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en Australie, approvisionnant plus de 120 pays.

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Contact presse :**

Katharina Häßler
Marketing
Téléphone : +49 7428 932-290
Courriel : katharina.haessler@blickle.com

Mona Juchler
Marketing
Téléphone : +49 7428 932-296
Courriel : mona.juchler@blickle.com

Veillez envoyer une copie à notre agence :

a1kommunikation Schweizer GmbH
Christian Beckenbach-Sülzle
Oberdorfstraße 31A
70794 Filderstadt, Allemagne
Tél. : +49 711 9454 161-40
Courriel : cbs@a1kommunikation.de
www.a1kommunikation.de